COMERCIAL QUINTANA y JAMBRINA S.L

SUMINISTROS INDUSTRIALES

RACORERIA DE GASOIL

Catalogo sujeto a variaciones sin compromiso de aviso previo por parte de Comercial Quintana y Jambrina S.L

RACORES DE GASOIL

Racor esférico simple		
Referencia	Rosca	Manguera
RSM-802	M-14	9
RSM-803	M-14	7
RSM-804	M-14	5
RSM-806	M-12	9
RSM-807	M-12	7
RSM-808	M-12	5
RSM-809	M-10	9
RSM-810	M-10	7
RSM-811	M-10	5
RSM-812	M-8	5
RSM-816	M-8	7

Esférico métrico doble		
Referencia	Rosca	Manguera
RSM-813	M-10	5
RSM-814	M-8	5
RSM-815	M-10	7

Racor macho fijo		
Referencia	Rosca	Manguera
RSM-8125	M-8x125	6

Conexión 90º		
Referencia	Rosca	Manguera
RSM-8001	1/2 SAE	9
RSM-8002	1/2 SAE	7

Conexión recta		
Referencia	Rosca	Manguera
RSM-8003	1/2 SAE	9
RAM-8004	1/2 SAE	7

Conexión 90º		
Referencia	Rosca	Tubo
RSM-8011	1/2 SAE	8x10
RSM-8012	1/2 SAE	6x8

Conexión recta		
Referencia	Rosca	Tubo
RSM-8013	1/2 SAE	8x10
RSM-8014	1/2 SAE	6x8

RACORES DE GASOIL

Tornillo racor simple	
Referencia	Rosca
RSM-23000	6x100
RSM-23001	8x100
RSM-23002	8x125
RSM-23003	10x100
RSM-23004	10x1,5
RSM-23005	12x1,5
RSM-23006	14x1,5
RSM-23007	16x1,5
RSM-23008	18x1,5
RSM-23009	20x1,5
RSM-23010	22x1,5
RSM-23011	1/2 SAE
RSM-23101	8x0,75
RSM-23102	10x125

Tornillo racor doble	
Referencia	Rosca
RSM-23013	8x100
RSM-23014	10x100
RSM-23015	12x1,5
RSM-23016	14x1,5

Campana apriete	
Referencia	Int. diámetro Ø
RSM-9C	9,5
RSM-10C	10,5
RSM-11C	11,5
RSM-12C	12,5
RSM-13C	13,5
RSM-14C	14,5
RSM-15C	15,5
RSM-16C	16,5
RSM-17C	17,5
RSM-18C	18,5
RSM-19C	19,5
RSM-20C	20,5
RSM-21C	21,5
RSM-22C	22,5
RSM-23C	23,5
RSM-24C	24,5
RSM-25C	25,5
RSM-26C	26,5
RSM-27C	27,5
RSM-28C	28,5
RSM-29C	29,5
RSM-30C	30,5
RSM-31C	31,5
RSM-33C	33
RSM-35C	35
RSM-36C	36
RSM-39C	39

RACORES DE GASOIL

TUBO DE CAUCHO SINTETICO NEGRO CON TRENZADO DE ACERO GALVANIZADO

PARA ACEITES Y GASOIL

TEMPERATURA DE -20°C A +70°C

(CON PICOS ESPONTANEOS A 90°C)

Referencia	Diámetro interior (mm)	Diámetro exterior (mm)	Presión trabajo (bar)	Presión rotura (bar)
RSM-5x10	5	10	25	75
RSM-6x11	6	11	25	75
RSM-7x12	7	12	25	75
RSM-8x13	8	13	25	75
RSM-9x14	9	14	20	60
RSM-13x19	13	19	20	60

PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR